



MK2RD20840DBRW




MINI KOMBIC G2 RD 1800 NW DALI BR/WH.

Description:**Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 602 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.400 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	80
Efficacité:	104,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB PHILIPS	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10		
Puissance:	12W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MKDIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

MKDIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Code produit:

MKDIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

MKRIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

MKRIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

MKRIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.