


MINI KOMBIC

MK2RD20840NBRW




MINI KOMBIC G2 RD 1800 NW BR/WH.

Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC G2 RD 1800 NW BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 602 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.400 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	80
Eficacia:	104,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10		
Pled:	12W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.




Cód. producto:

MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

MKRIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.