




MK2RD35830DMAW

**MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW DALI MA/WH.****Description:****Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 692 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.222 lm	°K :	3000
Plum:	27,9W	IRC :	80
Efficacité:	79,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MKDIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

MKDIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Code produit:

MKDIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

MKRIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

MKRIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

MKRIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.