

MINI KOMBIC

MK2SQ20830DBRW




MINI KOMBIC G2 SQ 1800 WW DALI BR/WH.

Descripción:


Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 630 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.064 lm	K:	3000
Plum:	13,4W	IRC:	80
Eficacia:	79,4 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	12W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:
MKDISQ170B

Descripción:
MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Cód. producto:
MKDISQ170W

Descripción:
MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:
MKFRSQ170B

Descripción:
MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:
MKFRSQ170W

Descripción:
MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.