

MK2SQ20830DBRW




MINI KOMBIC G2 SQ 1800 WW DALI BR/WH.

Description:

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 630 g

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.064 lm

°K : 3000

Plum: 13,4W

IRC : 80

Efficacité: 79,4 lm/w

MacAdam: 3

Type: COB PHILIPS


Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10

Équipement: Réglable DALI

Puissance: 12W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



MK2SQ20830DBRW


MINI KOMBIC G2 SQ 1800 WW DALI BR/WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MKDISQ170B

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

MKDISQ170W

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

MKFRSQ170B

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

MKFRSQ170W

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.