

MINI KOMBIC

MK2SQ20840DBRW




MINI KOMBIC G2 SQ 1800 NW DALI BR/WH.

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 630 g


Instalación: Empotrado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.108 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	80
Eficacia:	82,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDISQ170B

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDISQ170W

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

MKFRSQ170B

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:

MKFRSQ170W

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.