

MINI KOMBIC SQUARE

MK2SQ20840DBRW




MINI KOMBIC G2 SQ 1800 NW DALI BR/WH.

Description:

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 630 g


Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



Flux lumineux:	1.108 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	80
Efficacité:	82,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MK2SQ20840NBRW
 $\eta = 101\%$
 $I_{max} = 590 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 68 98 100 100 101

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,83	653	301
2	3,67	163	75
3	5,50	73	33
4	7,33	41	19

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MKDISQ170B

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

MKDISQ170W

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

MKFRSQ170B

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

MKFRSQ170W

Description:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.