Ficha técnica de producto

MUN LIGHT

ML2SF45MOPR940NW

MUN LIGHT G2 SF Ø450 MO PRISM 9NW NR WH

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo MUN LIGHT G2 SF Ø450 MO PRISM de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa de 95%, con difusor PRISMÁTICO de policarbonato para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.



Acabado: Blanco mate texturizado

Peso: 2.730 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.381 lm	**K:**	4000
Plum:	26,8W	**IRC:**	90
Eficacia:	126,2 lm/w	**R9:**	55
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	23,9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al · CLASE I · IK 07 · IP 20 · LED 4000ºK · PMMA diffuser · 650º · CE · 5 GARANTÍA

Opciones Personalizables:

1-10V · lm

MUN LIGHT

ML2SF45MOPR940NW **MUN LIGHT G2 SF Ø450 MO PRISM 9NW NR WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ML2SF45MOPR940NW

η = 100%

Imax = 504 cd/klm

UTE: 1,00C

CIE: 65 92 99 100 100









LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

MUN LIGHT

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
ML2SUEMSF1500NW	MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM N W
ML2SUEMSF3000NW	MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM N W

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE