Ficha técnica de producto

SHOT 120


MN240MF840NG



SHOT 120 G2 3800 NW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 3800, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutral y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado



Acabado: Gris texturizado

3.212 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.937 Im K: 4000 Plum: 33,5W IRC: 80 Eficacia: 87,7 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: HIGH POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

30W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



































Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE























SHOT 120









DATOS FOTOMÉTRICOS:







Ficha técnica de producto

SHOT 120



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

MSSC134B SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.