


SHOT 120

MN240SP840NG



SHOT 120 G2 3800 NW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 3800, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

Peso: 3.212 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.032 lm	K:	4000
Plum:	33,5W	IRC:	80
Eficacia:	90,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:





SHOT 120

MN240SP840NG

SHOT 120 G2 3800 NW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN240SP840NG η = 99% I_{max} = 15011 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 99 		alpha = 11,4° 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,20	45195	30094
			2	0,40	11299	7523
			3	0,60	5022	3344
			4	0,80	2825	1881

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.