

## MINI SHOT LED

MN2BJ15SP840NA



## SHOT 120 G2 BJ 1500 NW SP ANT.


## Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 1500 NW SP, de la marque LAMP pour installation dans des colonnes de  $\varnothing 60-127$ . Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Texturé anthracite

Poids: 2.792 g


Installation: Surface



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Flux lumineux:</b>	1.146 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,2W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	86,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



## OPTIONS PERSONNALISABLES:




# MINI SHOT LED

MN2BJ15SP840NA

SHOT 120 G2 BJ 1500 NW SP ANT.

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

MSSC134B

**Description:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.