

MINI SHOT LED

MN2BJ40SP830NG



SHOT 120 G2 BJ 3800 WW SP GR.


Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 3800 WW SP, de la marque LAMP pour installation dans des colonnes de $\varnothing 60-127$. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Gris texturé

Poids: 2.816 g


Installation: Surface



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.032 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 33,5W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 90,5 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | HIGH POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 30W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:




MINI SHOT LED

MN2BJ40SP830NG

SHOT 120 G2 BJ 3800 WW SP GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MSSC134B

Description:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.