Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN2BR30MF840NG

SHOT 120 G2 BR 2900 NW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 BR 2900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Gris texturé

Poids: 2.816 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.155 lm	**ºK :**	4000
Plum:	23W	**IRC :**	80
Efficacité:	93,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
MSFIC	SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE



Code produit:	Description:
MSFTSQG	SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.



Code produit:	Description:
MSPO1000A	SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.



Code produit:	Description:
MSPO1000G	SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.



Code produit:	Description:
MSPO2500A	SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.



Code produit:	Description:
MSPO2500G	SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:	Description:
MSAR1000A	SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.



Code produit:	Description:
MSAR1000G	SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.



Code produit:	Description:
MSSPM	SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	**Description:**
MSSC134B	SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE