Fiche technique du produit

MOODY

MO208WF830TB

MOODY G2 800 WW WFL TRIAC BK.

Description:

Module de lumière modèle MOODY G2 800 WW WFL TRIAC BK, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium avec traitement cataphorèse. Modèles pour COB température de couleur blanc chaud et équipment électronique incorporé. Réflecteur Wide Flood. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation II.



Finition: CATAPHORESE

Poids: 195 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	533 lm	**ºK :**	3000
Plum:	6,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	87,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	21	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB PHILIPS	**Équipement:**	Réglable TRIAC
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	5W		

OPTIONS PERSONNALISABLES:

MO208WF830TB

MOODY G2 800 WW WFL TRIAC BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MO208WF830TB

η = 100%

Imax = 1276 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 92 97 99 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,03	680	419
2	2,05	170	105
3	3,08	76	47
4	4,11	43	26

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: MORFRD072FXB

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX BK.

Code produit: MORFRD072FXC

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX CO.

Code produit: MORFRD072FXM

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX MET.

Code produit: MORFRD072FXW

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX WH.

Code produit: MORFRD100ADB

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. BK

Code produit: MORFRD100ADC

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. CO.

Code produit: MORFRD100ADM

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. MET.

Code produit: MORFRD100ADW

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. WH.

Code produit: MORFRD100ASB

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. BK.

Code produit: MORFRD100ASC

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. CO.

MOODY

Code produit: MORFRD100ASM

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. MET.

Code produit: MORFRD100ASW

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. WH.

Code produit: MORFRD100FX55B

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 BK.

Code produit: MORFRD100FX55W

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 WH.

Code produit: MORFRD100FXB

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX BK.

Code produit: MORFRD100FXC

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX CO.

Code produit: MORFRD100FXM

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX MET.

Code produit: MORFRD100FXW

Description: MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX WH.

Code produit: MORFSQ100FXB

Description: MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX BK.

Code produit: MORFSQ100FXC

Description: MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX CO.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Code produit:	Description:
MORFSQ100FXM	MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX MET.

Code produit:	Description:
MORFSQ100FXW	MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX WH.

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
MOADGU10	MOODY ACC. GU10 ADAPTOR
MOADGU53	MOODY ACC. GU5.3 ADAPTOR



Code produit:	Description:
MOCUFL	MOODY ACC. CUTTING BEAM FL



Code produit:	Description:
MOCUMF	MOODY ACC. CUTTING BEAM MFL

Code produit:	Description:
MOCUVWF	MOODY ACC. CUTTING BEAM VWFL

Code produit:	Description:
MOEL	MOODY ACC. FRESNEL LENS



Code produit:	Description:
MOHOB	MOODY ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit:	Description:
MOTRIP44	MOODY ACC. DIFUSSER TRANSP. IP44

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE