

MP1201503-70-30


PUCK XT CURVED 3000K SYM1.5W
Descripción:

Luminaria empotrada y compacta (18 mm) diseñada especialmente para su integración en sistemas de pasamanos de sección circular modelo PUCK XT CURVED de la marca WILA. Puck XT garantiza confort visual y seguridad en entornos exteriores, manteniendo la armonía arquitectónica. Consumo de 1,5W adecuado para integración en barandillas redondas con una sección de 38-100mm de diámetro, con distribución lumínica simétrica por dos lados, blanco cálido (3000K). D=18mm con rosca de 1mm, fabricado en acero inoxidable, con lente de policarbonato, IP66, cara curvada, grosor de pared >1,5mm.

Acabado: Acero inoxidable AISI 316

Dimensiones: Ø 18 mm x 15 mm

Peso: 16 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Flujo de salida: 170 lm

K: 3000

Eficacia: 113 lm/w

IRC: 80

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

MacAdam: 3


Pled: 1,5W

Alimentación: 500mA

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

MP-002

Descripción:

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



Cód. producto:

MP-003

Descripción:

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



Cód. producto:

MP-004

Descripción:

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



Cód. producto:

MP-011

Descripción:

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

MPPSU001D-SELV

Descripción:

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA



Cód. producto:

MPXTPSU002A500-D

Descripción:

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA