

MP1201503-70-40




---

**PUCK XT 4000K DBL SIDE 1.5W**


---

**Descripción:**

Luminaria LED Puck XT de la marca WILA de 1,5W adecuado para integración en barandillas redondas con una sección de 38-100mm de diámetro, con distribución lumínica simétrica por dos lados, blanco neutro (4000K). D=18mm con rosca de 1mm, fabricado en acero inoxidable, con lente de policarbonato, IP66, cara curvada, grosor de pared >1,5mm.

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 16 g**Instalación:** Empotrado

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	185 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Eficacia:</b>	123 lm/w	<b>IRC:</b>	80
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Pled:</b>	1,5W	<b>Alimentación:</b>	500mA
		<b>Equipo:</b>	Sin equipo (precisa de equipo externo)

---




*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


---



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

MP1201503-70-40  
 $\eta = 94\%$   
 $I_{max} = 655 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,94D + 0,00T  
CIE: 54 83 96 100 94



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

MP-002

**Descripción:**

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



**Cód. producto:**

MP-003

**Descripción:**

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



**Cód. producto:**

MP-004

**Descripción:**

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



**Cód. producto:**

MP-011

**Descripción:**

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

MPPSU001D-SELV

**Descripción:**

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



**Cód. producto:**

MPXTPSU002A500-D

**Descripción:**

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR