

MP1201503-70-40




---

**PUCK XT 4000K DBL SIDE 1.5W**


---

**Description:**

Luminaire LED Puck XT de WILA 1.5W adapté à l'intégration dans des rampes rondes avec une section transversale de 38-100mm de diamètre, avec une distribution lumineuse symétrique sur deux côtés, blanc neutre (4000K). D=18mm avec filetage de 1mm, en acier inoxydable, avec lentille en polycarbonate, IP66, face incurvée, épaisseur du mur >1.5mm.

**Finition:** Acier inoxydable AISI 316**Poids:** 16 g**Installation:** Encastré

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	185 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Efficacité:</b>	123 lm/w	<b>IRC :</b>	80
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Puissance:</b>	1,5W	<b>Alimentation:</b>	500mA
		<b>Équipement:</b>	Sans équipement (exige équipement extern

---





*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

MP1201503-70-40  
 $\eta = 94\%$   
 $I_{max} = 655 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,94D + 0,00T  
CIE: 54 83 96 100 94



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

MP-002

**Description:**

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



**Code produit:**

MP-003

**Description:**

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



**Code produit:**

MP-004

**Description:**

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



**Code produit:**

MP-011

**Description:**

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

MPPSU001D-SELV

**Description:**

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



**Code produit:**

MPXTPSU002A500-D

**Description:**

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR