


MP1201505-70-40

**PUCK XT CURVED 4000K ASYM 1.5W****Descripción:**

Luminaria empotrada y compacta (18 mm) diseñada especialmente para su integración en sistemas de pasamanos de sección circular modelo PUCK XT CURVED de la marca WILA. Puck XT garantiza confort visual y seguridad en entornos exteriores, manteniendo la armonía arquitectónica. Consumo de 1,5W adecuado para integración en barandillas redondas con una sección de 38-100mm de diámetro, con distribución lumínica asimétrica por un lado, blanco cálido (4000K). D=18mm con rosca de 1mm, fabricado en acero inoxidable, con lente de policarbonato, IP66, cara curvada, grosor de pared >1,5mm.

Acabado: Acero inoxidable AISI 316**Dimensiones:** Ø 18 mm x 15 mm**Peso:** 16 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 169 lm**K:** 4000**Eficacia:** 113 lm/w**IRC:** 80**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**MacAdam:** 3**Pled:** 1,5W**Alimentación:** 500mA**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

MP-002

Descripción:

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



Cód. producto:

MP-003

Descripción:

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



Cód. producto:

MP-004

Descripción:

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



Cód. producto:

MP-011

Descripción:

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

MPPSU001D-SELV

Descripción:

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA



Cód. producto:

MPXTPSU002A500-D

Descripción:

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA