

NI1901ST740NG



**NIU LED STREET CL.I 9000 GR.**

**Descripción:**

Luminaria urbana modelo NIU LED STREET CL. I 9000 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 70 y equipo electrónico incluido. Con ópticas viales. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento I. Para adaptar a Ø60mm. Horas de vida: 50. 000 L90. BUG Rate: B1 U1 G1, ULOR 0%.



**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 12.450 g


**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,18 M2

**Instalación:** Integrado en baculo

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	6.736 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	104W	<b>IRC:</b>	70
<b>Eficacia:</b>	64,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	97W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

NIARED60G

**Descripción:**

NIU ACC. IND Ø60 ARM



**Cód. producto:**

NIPOAD76G

**Descripción:**

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER

---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**

NIAR650G

**Descripción:**

NIU ACC. WALL ARM



**Cód. producto:**

NIPOBR135G

**Descripción:**

NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP



**Cód. producto:**

NIPOBR48G

NIPOBR60G

**Descripción:**

NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET

NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET