

OD1RE1222MF840NBW




OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/WH.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 1.136 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	2.160 lm	K:	4000
Plum:	26,7W	IRC:	80
Eficacia:	80,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE1222MF840NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4606 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,44	10091	7261
2	0,88	2523	1815
3	1,32	1121	807
4	1,76	631	454

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.