Fiche technique du produit

OCULT

OD1RE204MF840DBW

OCULT REC 2 400 NW MFL DALI BK/WH.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 2 400 NW MFL DALI BK/ WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement DALI électronique incorporé. Optiques Medium Flood. Facteur d'éblouissement UGR<10 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 262 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	360 lm	**ºK :**	4000
Plum:	5W	**IRC :**	80
Efficacité:	72 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<10	**Alimentation:**	100-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

OCULT

OD1RE204MF840DBW **OCULT REC 2 400 NW MFL DALI BK/WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1RE204MF840NBW

η = 100%

Imax = 4449 cd/klm

UTE:

CIE: 102 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,45	1599	1155
2	0,90	400	289
3	1,36	178	128
4	1,81	100	72

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ODRF2C	OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.

Code produit:	Description:
ODRF2M	OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.

Code produit:	Description:
ODRF2W	OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE