OCULT

OD1RE204MF840NBB



OCULT REC 2 400 NW MFL BK/BK.


Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 2 400 NW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación tèrmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 262 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 360 lm K: 4000 Plum: 5W IRC: 80 Eficacia: 72 lm/w

UGR: <10

Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 4W

3 MacAdam:

Alimentación: 100-240V 50/60Hz

Equipo: Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE















OCULT




OCULT REC 2 400 NW MFL BK/BK.




DATOS FOTOMÉTRICOS:

OD1RE204MF840NBB $\eta = 100\%$ $Imax = 4449 \ cd/kIm$ UTE:

CIE: 102 100 100 100 100





alpha = 25,5°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
\wedge	1	0,45	1599	1155
	2	0,90	400	289
	3	1,36	178	128
	4	1,81	100	72

Ficha técnica de producto

OCULT



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

ODRF2C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



Cód. producto:

ODRF2M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



Cód. producto:

ODRF2W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.