

OD1RE204WF830NBB




OCULT REC 2 400 WW WFL BK/BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 2 400 WW WFL BK/ BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur noir texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Wide Flood. Facteur d'éblouissement UGR<16 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Noir texturé RAL 9011




Poids: 262 g

Installation: Encastré
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	366 lm	°K :	3000
Plum:	5W	IRC :	80
Efficacité:	73,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentation:	100-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1RE204WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1657 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,83	606	399
2	1,67	152	100
3	2,50	67	44
4	3,34	38	25

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ODRF2C

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



Code produit:

ODRF2M

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



Code produit:

ODRF2W

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.