


OD1RE204WFL840NBW



OCULT REC 2 400 NW WFL BK/WH.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 2 400 NW WFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.




Acabado: Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 262 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	366 lm	K:	4000
Plum:	5W	IRC:	80
Eficacia:	73,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE204WF840NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1657 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,83	606	399
2	1,67	152	100
3	2,50	67	44
4	3,34	38	25

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF2C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



Cód. producto:

ODRF2M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



Cód. producto:

ODRF2W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.