Ficha técnica de producto

OCULT

OD1RE612MF830DBB

OCULT REC 6 1200 WW MFL DALI BK/BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW MFL DALI BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación tèrmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 614 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.080 lm	**K:**	3000
Plum:	14W	**IRC:**	80
Eficacia:	77,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<10	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

OCULT

OD1RE612MF830DBB **OCULT REC 6 1200 WW MFL DALI BK/BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE612MF830NBB

η = 100%

Imax = 4606 cd/klm

UTE:

CIE: 102 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,44	4963	3571
2	0,88	1241	893
3	1,32	551	397
4	1,76	310	223

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Cód. producto:	Descripción:
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Cód. producto:	Descripción:
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE