Fiche technique du produit

OCULT

OD1RE612WF830DBW

OCULT REC 6 1200 WW WFL DALI BK/WH.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 6 1200 WW WFL DALI BK/ WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Optiques Wide Flood. Facteur d'éblouissement UGR<16 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 614 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.098 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14W	**IRC :**	80
Efficacité:	78,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<16	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

OCULT

OD1RE612WF830DBW **OCULT REC 6 1200 WW WFL DALI BK/WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1RE612WF830NBW
η = 100%
Imax = 1615 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,87	1771	1150
2	1,75	443	287
3	2,62	197	128
4	3,50	111	72

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Code produit:	Description:
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Code produit:	Description:
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE