


OD1RE612WFL830NBW



OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/WH.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 614 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.098 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	80
Eficacia:	78,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:
ODRF3C

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:
ODRF3M

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:
ODRF3W

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.