

OD1RE612WFL840NBB




OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/ BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur noir texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Optiques Wide Flood. Facteur d'éblouissement UGR<16 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 614 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux: | 1.098 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 14W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 78,4 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <16 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | HIGH POWER LED | Équipement: | Électronique |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 12W | | |


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ODRF3C

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Code produit:

ODRF3M

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Code produit:

ODRF3W

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.