

OD1RE918MF840NBB




OCULT REC 9 1800 NW MFL BK/BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 9 1800 NW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 858 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.620 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 20W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 81 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <10 | Alimentación: | 120-277V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Equipo: | Electrónico |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 18W | | |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.