Fiche technique du produit

OCULT

OD1TR1222MF840NB

OCULT TRIM 12 2400 NW MFL BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT TRIM 12 2400 NW MFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Optiques Medium Flood. Facteur d'éblouissement UGR<10 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 1.502 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.160 lm	**ºK :**	4000
Plum:	26,7W	**IRC :**	80
Efficacité:	82,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<10	**Alimentation:**	120-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

OCULT

OD1TR1222MF840NB **OCULT TRIM 12 2400 NW MFL BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1TR1222MF840NB
η = 100%
Imax = 4606 cd/klm
UTE:
CIE: 102 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,44	10091	7261
2	0,88	2523	1815
3	1,32	1121	807
4	1,76	631	454

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Code produit:	Description:
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Code produit:	Description:
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE