

OD1TR204MF830DB



OCULT TRIM 2 400 WW MFL DALI BK.


Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT TRIM 2 400 WW MFL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011


Peso: 360 g

Instalación: Empotrado




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	360 lm	K:	3000
Plum:	5W	IRC:	80
Eficacia:	72 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1TR204MF830NB η = 100% I_{max} = 4449 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100 		alpha = 25,5° 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,45	1599	1155
			2	0,90	400	289
			3	1,36	178	128
			4	1,81	100	72

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ODRF2C

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



Cód. producto:
ODRF2M

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



Cód. producto:
ODRF2W

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.