OCULT



OD1TR306WF830NB



OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación tèrmica y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 456 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 549 lm K: 3000 Plum: 8W IRC: 80 Eficacia: 68,6 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <16

HIGH POWER LED

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Pled:

Fuente de Luz:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%













Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE











Alimentación:

Equipo:





100-240V 50/60Hz

Electrónico

OCULT





OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK.



DATOS FOTOMÉTRICOS:

OD1TR306WF830NB $\eta = 100\%$ lmax = 1657 cd/klm UTE:





alpha = 45,3°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	0,83	908	598
	2	1,67	227	150
	3	2,50	101	66
	4	3,34	57	37

Ficha técnica de producto

OCULT



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.