OCULT

OD1TR306WF830NB



OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Wide Flood. Facteur d'éblouissement UGR<16 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 456 g

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 549 lm °K: 3000 Plum: 8W IRC: 80 Efficacité: 68,6 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <16 Alimentation: 100-240V 50/60Hz

Type: HIGH POWER LED Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE















OCULT




OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK.




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

OD1TR306WF830NB η = 100% Imax = 1657 cd/klm UTE:

CIE: 98 100 100 100 100





alpha = 45,3°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	0,83	908	598
	2	1,67	227	150
	3	2,50	101	66
	4	3,34	57	37

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

OCULT



ACCESSOIRES:

Optique



Code produit:

ODRF3C

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Code produit:

ODRF3M

it: Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Code produit:

Description:

ODRF3W OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.