

## OD1TR612MF830DB




## OCULT TRIM 6 1200 WW MFL DALI BK.

**Descripción:**

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT TRIM 6 1200 WW MFL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Peso:** 836 g




**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



<b>Flujo de salida:</b>	1.080 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	14W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	77,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<10	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	12W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

OD1TR612MF830NB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4606 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,44	4963	3571
2	0,88	1241	893
3	1,32	551	397
4	1,76	310	223

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

ODRF3C

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



**Cód. producto:**

ODRF3M

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



**Cód. producto:**

ODRF3W

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.