OCULT

OD1TR612MF830NB



OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Medium Flood. Facteur d'éblouissement UGR<10 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 836 g

Installation: Encastré





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.080 lm °K: 3000 Plum: 14W IRC: 80 Efficacité: 77,1 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <10

Type: HIGH POWER LED Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 12W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





















OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











Alimentation:





220-240V 50/60Hz

OCULT









DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

OD1TR612MF830NB η = 100% Imax = 4606 cd/klm UTE:

CIE: 102 100 100 100 100





alpha = 24,9°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
\wedge	1	0,44	4963	3571
	2	0,88	1241	893
	3	1,32	551	397
	4	1,76	310	223

Fiche technique du produit

OCULT



ACCESSOIRES:

Optique



Code produit:

ODRF3C

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Code produit:

ODRF3M

Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Code produit:

Description:

ODRF3W OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.