Ficha técnica de producto

OCULT

OS1SP05SP840NBB

OCULT SYS. SPOT 500 NW SP BK/BK.

Descripción:

Proyector para adaptar a estructura OCULT SYS. modelo OCULT SYS. SPOT 500 NW SP BK/BK., de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y tapa de extrusión de aluminio pintado en color negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Con sistema de conexión rápida. Modelo para LED HI-POWER. Con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 330 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	339 lm	**K:**	4000
Plum:	6W	**IRC:**	80
Eficacia:	56,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

OCULT

OS1SP05SP840NBB **OCULT SYS. SPOT 500 NW SP BK/BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OS1SP05SP840NBB
η = 99%
Imax = 10665 cd/klm
UTE:
CIE: 103 100 100 100 99







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,25	3591	2420
2	0,49	898	605
3	0,74	399	269
4	0,98	224	151

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
OSCO1000B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 BK.
OSCO200B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 BK.
OSCO300B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 BK.
OSCO400B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 BK.
OSCO500B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 BK.
OSCO600B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 BK.
OSCO700B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 BK.
OSCO800B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 BK.
OSCO900B	OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 BK.

Cód. producto:	Descripción:
OSCO1000W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 WH.
OSCO200W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 WH.
OSCO300W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 WH.
OSCO400W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 WH.
OSCO500W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 WH.
OSCO600W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 WH.
OSCO700W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 WH.
OSCO800W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 WH.
OSCO900W	OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 WH.

Cód. producto:	Descripción:
OSJO	OCULT SYS. ACC. JOINT



Cód. producto:	Descripción:
OSRECR100B	OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 BK.
OSSUCR100B	OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 BK.



Cód. producto:	Descripción:
OSRECR100W	OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 WH.
OSSUCR100W	OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 WH.

Cód. producto:	Descripción:
OSREECB	OCULT SYS. ACC. REC END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
OSREECW	OCULT SYS. ACC. REC END COVER WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Cód. producto:	Descripción:
OSREPR1000B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 BK.
OSREPR1100B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 BK.
OSREPR1200B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 BK.
OSREPR1300B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 BK.
OSREPR1400B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 BK.
OSREPR1500B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 BK.
OSREPR1600B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 BK.
OSREPR1700B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 BK.
OSREPR1800B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 BK.
OSREPR1900B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 BK.
OSREPR2000B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 BK.
OSREPR500B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 BK.
OSREPR600B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 BK.
OSREPR700B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 BK.
OSREPR800B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 BK.
OSREPR900B	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 BK.

Cód. producto:	Descripción:
OSREPR1000W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 WH.
OSREPR1100W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 WH.
OSREPR1200W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 WH.
OSREPR1300W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 WH.
OSREPR1400W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 WH.
OSREPR1500W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 WH.
OSREPR1600W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 WH.
OSREPR1700W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 WH.
OSREPR1800W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 WH.
OSREPR1900W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 WH.
OSREPR2000W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 WH.
OSREPR500W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 WH.
OSREPR600W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 WH.
OSREPR700W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 WH.
OSREPR800W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 WH.
OSREPR900W	OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 WH.

Cód. producto:	Descripción:
OSSUECB	OCULT SYS. ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
OSSUECW	OCULT SYS. ACC. SUR END COVER WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
OSSUPR1000B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 BK.	OSSUPR1000W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 WH.
OSSUPR1100B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 BK.	OSSUPR1100W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 WH.
OSSUPR1200B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 BK.	OSSUPR1200W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 WH.
OSSUPR1300B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 BK.	OSSUPR1300W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 WH
OSSUPR1400B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 BK.	OSSUPR1400W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 WH.
OSSUPR1500B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 BK.	OSSUPR1500W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 WH.
OSSUPR1600B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 BK.	OSSUPR1600W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 WH.
OSSUPR1700B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 BK.	OSSUPR1700W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 WH.
OSSUPR1800B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 BK.	OSSUPR1800W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 WH.
OSSUPR1900B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 BK.	OSSUPR1900W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 WH.
OSSUPR2000B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 BK.	OSSUPR2000W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 WH.
OSSUPR500B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 BK.	OSSUPR500W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 WH.
OSSUPR600B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 BK.	OSSUPR600W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 WH.
OSSUPR700B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 BK.	OSSUPR700W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 WH.
OSSUPR800B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 BK.	OSSUPR800W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 WH.
OSSUPR900B	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 BK.	OSSUPR900W	OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
SFRG41G	ACC. SUR FIXING NK.	SUCA4000DW	ACC. ELEC 5P SUSP WH.
		SUCA4000NW	ACC. ELEC 3P SUSP WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUWIDE1000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Óptico

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Cód. producto: HSCU25

Descripción: HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto: HSEL25

Descripción: HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS

Cód. producto: HSHO25

Descripción: HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto: HSRI40C

Descripción: HANCE 500 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto: HSRI40M

Descripción: HANCE 500 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto: HSRI40W

Descripción: HANCE 500 ACC. RING DECO WH.

Cód. producto: HSSL25

Descripción: HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Cód. producto: HSTR25

Descripción: HANCE 500 ACC. DIF TRANS

ACCESORIOS :

Control y regulación

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

OCULT

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
OSCTAI1000D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000	OSCTAI1000N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000
OSCTAI100D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100	OSCTAI100N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100
OSCTAI1100D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100	OSCTAI1100N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100
OSCTAI1200D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1200	OSCTAI1200N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200
OSCTAI1300D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300	OSCTAI1300N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300
OSCTAI1400D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400	OSCTAI1400N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400
OSCTAI1500D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500	OSCTAI1500N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500
OSCTAI200D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200	OSCTAI200N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200
OSCTAI300D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300	OSCTAI300N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300
OSCTAI400D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400	OSCTAI400N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400
OSCTAI500D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500	OSCTAI500N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500
OSCTAI600D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600	OSCTAI600N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600
OSCTAI700D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700	OSCTAI700N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700
OSCTAI800D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800	OSCTAI800N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800
OSCTAI900D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900	OSCTAI900N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 900

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE