

## OS1SP10SS840NBB



## OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP BK/BK.

## Descripción:

Proyector para adaptar a estructura OCULT SYS. modelo OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP BK/BK., de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y tapa de extrusión de aluminio pintado en color negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Con sistema de conexión rápida. Modelo para LED HI-POWER. Con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas SuperSpot. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Peso:** 850 g

**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                      |                      |                  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 537 lm               | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 7,6W                 | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 70,7 lm/w            | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED       | <b>Alimentación:</b> | 100-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 7W                   |                      |                  |



*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>OS1SP10SS840NBB</div> <div><math>\eta</math> = 99%</div> <div>I<sub>max</sub> = 17452 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 104 100 100 100 99</div> <div></div> |  | <div>alpha = 10,5°</div>  | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,18</td><td>9306</td><td>6200</td></tr><tr><td>2</td><td>0,37</td><td>2327</td><td>1550</td></tr><tr><td>3</td><td>0,55</td><td>1034</td><td>689</td></tr><tr><td>4</td><td>0,73</td><td>582</td><td>388</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,18 | 9306 | 6200 | 2 | 0,37 | 2327 | 1550 | 3 | 0,55 | 1034 | 689 | 4 | 0,73 | 582 | 388 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                                   | D (m)                                                                             | E <sub>max</sub>                                                                                            | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18                                                                              | 9306                                                                                                        | 6200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,37                                                                              | 2327                                                                                                        | 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,55                                                                              | 1034                                                                                                        | 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,73                                                                              | 582                                                                                                         | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

OSCO1000B  
 OSCO200B  
 OSCO300B  
 OSCO400B  
 OSCO500B  
 OSCO600B  
 OSCO700B  
 OSCO800B  
 OSCO900B

**Descripción:**

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 BK.

**Cód. producto:**

OSCO1000W  
 OSCO200W  
 OSCO300W  
 OSCO400W  
 OSCO500W  
 OSCO600W  
 OSCO700W  
 OSCO800W  
 OSCO900W

**Descripción:**


OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 WH.

**Cód. producto:**

OSJO

**Descripción:**


OCULT SYS. ACC. JOINT

**Cód. producto:**

OSRECR100B  
 OSSUCR100B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 BK.

**Cód. producto:**

OSRECR100W  
 OSSUCR100W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 WH.

**Cód. producto:**

OSREECB

**Descripción:**


OCULT SYS. ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSREECW

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSREPR1000B  
 OSREPR1100B  
 OSREPR1200B  
 OSREPR1300B  
 OSREPR1400B  
 OSREPR1500B  
 OSREPR1600B  
 OSREPR1700B  
 OSREPR1800B  
 OSREPR1900B  
 OSREPR2000B  
 OSREPR500B  
 OSREPR600B  
 OSREPR700B  
 OSREPR800B  
 OSREPR900B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSREPR1000W  
 OSREPR1100W  
 OSREPR1200W  
 OSREPR1300W  
 OSREPR1400W  
 OSREPR1500W  
 OSREPR1600W  
 OSREPR1700W  
 OSREPR1800W  
 OSREPR1900W  
 OSREPR2000W  
 OSREPR500W  
 OSREPR600W  
 OSREPR700W  
 OSREPR800W  
 OSREPR900W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 WH.

**Cód. producto:**

OSSUECB

**Descripción:**


OCULT SYS. ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSSUECW

**Descripción:**


OCULT SYS. ACC. SUR END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000B  
 OSSUPR1100B  
 OSSUPR1200B  
 OSSUPR1300B  
 OSSUPR1400B  
 OSSUPR1500B  
 OSSUPR1600B  
 OSSUPR1700B  
 OSSUPR1800B  
 OSSUPR1900B  
 OSSUPR2000B  
 OSSUPR500B  
 OSSUPR600B  
 OSSUPR700B  
 OSSUPR800B  
 OSSUPR900B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000W  
 OSSUPR1100W  
 OSSUPR1200W  
 OSSUPR1300W  
 OSSUPR1400W  
 OSSUPR1500W  
 OSSUPR1600W  
 OSSUPR1700W  
 OSSUPR1800W  
 OSSUPR1900W  
 OSSUPR2000W  
 OSSUPR500W  
 OSSUPR600W  
 OSSUPR700W  
 OSSUPR800W  
 OSSUPR900W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 WH.

**ACCESORIOS :****Suspensión****Cód. producto:**

SFRG41G

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

SUCA4000DW  
 SUCA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELEC 5P SUSP WH.  
 ACC. ELEC 3P SUSP WH.

**Cód. producto:**

SUWIDE1000G  
 SUWIDE4000G

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.  
 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

**ACCESORIOS :****Óptico**




**Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSEL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**

HSHO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



**Cód. producto:**


HSTR50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

## ACCESORIOS :

### Control y regulación



Cód. producto:

- OSCTAI1000D
- OSCTAI100D
- OSCTAI1100D
- OSCTAI1200D
- OSCTAI1300D
- OSCTAI1400D
- OSCTAI1500D
- OSCTAI200D
- OSCTAI300D
- OSCTAI400D
- OSCTAI500D
- OSCTAI600D
- OSCTAI700D
- OSCTAI800D
- OSCTAI900D

Descripción:

- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800
- OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900



Cód. producto:

- OSCTAI1000N
- OSCTAI100N
- OSCTAI1100N
- OSCTAI1200N
- OSCTAI1300N
- OSCTAI1400N
- OSCTAI1500N
- OSCTAI200N
- OSCTAI300N
- OSCTAI400N
- OSCTAI500N
- OSCTAI600N
- OSCTAI700N
- OSCTAI800N
- OSCTAI900N

Descripción:

- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700
- OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800
- ACC. INTER. CONNECTOR 900