



OW1051ST830NG



OWL CL.I 4800 8WW GR.

Description:

Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL.I 4800 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °. Durée de vie: 100.000 L90 B10



Finition: Gris texturé**Poids:** 6.266 g**Surface max.exposition au vent:** 0.19 M2**Installation:** Intégré dans poteaux électriques**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	3.871 lm	°K :	3000
Plum:	37,6W	IRC :	80
Efficacité:	103 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	32W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	4,75	1599	207
2	9,51	400	52
3	14,26	178	23
4	19,01	100	13



OW1051ST830NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 762 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00F + 0,00T
 CIE: 44 82 99 100 100

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

OWAR1000G

Description:

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.