#### Ficha técnica de producto

#### **OWL**

# **LAMP**Worktitude for light


#### OW1091ST740NG



#### OWL CL.I 8500 NW GR.

#### Descripción:

Luminaria vial modelo OWL CL.I 8500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10° y -10°.



Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.530 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,19 M2

Instalación: Integrado en baculo

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

 Flujo de salida:
 7.789 lm
 K:
 4000

 Plum:
 64W
 IRC:
 70

 Eficacia:
 121,7 lm/w
 MacAdam:
 4

Fuente de Luz:HI POWER OSRAMAlimentación:198-265V 50/60HzHoras de vida led:100.000 L90 B10Equipo:Electrónico

Pled: 59W





#### **Opciones Personalizables:**




























#### OW1091ST740NG





### DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 139,3°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	5,39	3032	325
	2	10,78	758	81
	3	16,17	337	36
	4	21,56	190	20

## Ficha técnica de producto

## **OWL**



ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto:

Descripción:

OWAR1000G OWL ACC.WALL ARM 1M GR.