

## OW1131ST740NG



## OWL CL.I 12500 NW GR.

## Description:


Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL.I 12500 NW GR. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur blanc neutre et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °.

**Finition:** Gris texturé

**Poids:** 6.960 g

**Surface max.exposition au vent:** 0.19 M2

**Installation:** Intégré dans poteaux électriques



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


<b>Flux lumineux:</b>	11.228 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	94,5W	<b>IRC :</b>	70
<b>Efficacité:</b>	118,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Type:</b>	HI POWER OSRAM	<b>Alimentation:</b>	198-265V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	100.000 L90 B10	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	87W		



## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

OWAR1000G

**Description:**

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.