Ficha técnica de producto

OWL

OW1151ST740NG

OWL CL.I 14500 NW GR.

Descripción:

Luminaria vial modelo OWL CL.I 14500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10º y -10º.



Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.502 g

Instalación: Integrado en baculo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	13.277 lm	**K:**	4000
Plum:	110W	**IRC:**	70
Eficacia:	120,7 lm/w	**MacAdam:**	4
Fuente de Luz:	HI POWER OSRAM	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	103W		



Opciones Personalizables:

OWL

OW1151ST740NG **OWL CL.I 14500 NW GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

6941583
η = 100%
Imax = 855 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 40 78 99 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	5,39	5168	554
2	10,78	1292	139
3	16,17	574	62
4	21,56	323	35

ACCESORIOS :

Soporte

Cód. producto:	Descripción:
OWAR1000G	OWL ACC.WALL ARM 1M GR.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE