Ficha técnica de producto

OWL

OW1182ST840NG

OWL CL.II 17500 8NW GR.

Descripción:

Luminaria vial modelo OWL CL. II 17500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento II. Su rótula permite inclinar entre 10º y -10º. Horas de vida: 100. 000 L90 B10. BUG Rate: B2 U0 G2, ULOR 0%.



Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.960 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,19 M2

Instalación: Integrado en baculo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	14.762 lm	**K:**	4000
Plum:	135W	**IRC:**	80
Eficacia:	109,3 lm/w	**MacAdam:**	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	125W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · GLASS · Street · IK 07 · IP 66 · LED 4000ºK · 960º · ULOR · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · OPAL · lm · DALI · PUSH · TRIAC · K

OWL

OW1182ST840NG **OWL CL.II 17500 8NW GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	5,41	5745	613
2	10,81	1436	153
3	16,22	638	68
4	21,63	359	38





OW1182ST840NG

η = 101%

Imax = 856 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 40 78 98 100 101



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

OWL

ACCESORIOS :

Soporte

Cód. producto:	Descripción:
OWAR1000G	OWL ACC.WALL ARM 1M GR.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE