


PL306035OP4040DW

**PLAT G3 600X600 3600 NW OPAL IP40 DA WH****Description:**

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 4000K et CRI 80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 596 x 596 x 14 mm

Poids: 3.900 g



Installation: Encastré
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.819 lm	°K :	4000
Plum:	31W	IRC :	80
Efficacité:	123,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	28W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

PL306035OP4040NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 345 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E
 CIE: 46 78 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,08	1315	381
2	6,17	329	95
3	9,25	146	42
4	12,34	82	24

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

PLREFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Code produit:

PLSFFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

PLSUWI1500

Description:

PLAT G3 ACC. SUSP KIT

