### Fiche technique du produit

#### **PLAT**


### PL306035OP40840DW



### PLAT G3 600X600 3600 840 OPAL IP40 DA WH

### Description:

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 4000K et CRI 80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10



Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

596 x 596 x 14 mm Dimensions:

Installation: Encastré

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 3.819 lm °K: 4000 Plum: 31W IRC: 80 Efficacité: 123,2 lm/w 3 MacAdam:

Type: MID POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

28W Puissance:

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%































# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE















# PL306035OP40840DW







## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

PL306035OP40840DW η = 100% Imax = 349 cd/klm UTE: 1,00E + 0,01T CIE: 47 78 96 99 100







Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# Fiche technique du produit

## **PLAT**



# ACCESSOIRES:

## Montage



Code produit: Description:

PLREFR060 PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Code produit:

PLSFFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

# ACCESSOIRES:

# Suspension



Code produit:

Description:

PLSUWI1500 PLAT G3 ACC. SUSP KIT