

PL306035OP408TWDW


**PLAT G3 600X600 3500 8TW OPAL IP40 DA WH****Description:**

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mat et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur TW et CRI 80. Équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B50

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 596 x 596 x 14 mm

Poids: 4.300 g

Installation: Encastré
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**
Flux lumineux: 4.495 lm

°K : 2700-6500

Plum: 36W

IRC : 80

Efficacité: 124,9 lm/w

MacAdam: 3

Type: MID POWER LED

Alimentation: 220-240V 50/60Hz



Durée de vie LED: 50.000 L80 B50 (Ta=25°C)

Équipement: Réglable DALI DT8

Puissance: 31W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

PL306035OP408TWDW $\eta = 100\%$ $I_{max} = 341 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00E CIE: 46 78 96 100 100 			H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	3,12	1530	439
			2	6,25	383	110
			3	9,37	170	49
			4	12,50	96	27

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

PLREFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Code produit:

PLSFFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

PLSUWI1500

Description:

PLAT G3 ACC. SUSP KIT