


PL306035OP65830NW

**PLAT G3 600X600 3400 830 OPAL IP65 WH****Description:**


Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 3000K et CRI 80. Équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016**Dimensions:** 596 x 596 x 14 mm**Poids:** 3.900 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.607 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 31W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 116,4 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 28W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

PLREFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Code produit:

PLSFFR060

Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

PLSUWI1500

Description:

PLAT G3 ACC. SUSP KIT