Ficha técnica de producto

PLAT


PL306035PR40930NW



PLAT G3 600X600 3500 930 PRIS IP40 WH

Descripción:

Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G3, de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor prismático de policarbonato. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y CRI 90. Equipo electrónico incorporado. Indice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK06. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10



Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Dimensiones: 596 x 596 x 14 mm Peso: 3.900 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.900 Im K: 3000 Plum: 30W IRC: 90 Eficacia: 96,7 lm/w R9: 53 UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 28W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



































Opciones Personalizables:
































DATOS FOTOMÉTRICOS:


PL306035PR40930NW η = 101% Imax = 394 cd/klm UTE: 1,00D + 0,01T CIE: 58 87 97 99 101

















Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

PLAT



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto: Descripción:

PLREFR060 PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Cód. producto: PLSFFR060 Descripción:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

Descripción:

PLSUWI1500 PLAT G3 ACC. SUSP KIT