Fiche technique du produit

PLAT

PL312035OP40840DW

PLAT G3 1200X300 3600 840 OPAL IP40 DA W

Description:

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 4000K et CRI 80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10



Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 1.196 x 296 x 14 mm **Poids:** 3.900 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.819 lm	**ºK :**	4000
Plum:	33,6W	**IRC :**	80
Efficacité:	123,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

PLAT

PL312035OP40840DW **PLAT G3 1200X300 3600 840 OPAL IP40 DA W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
PLREFR120	PLAT ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.

Code produit:	Description:
PLSFFR120	PLAT ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
PLSUWI1500	PLAT G3 ACC. SUSP KIT

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE