Fiche technique du produit

PLAT

PL312035OP40840NW

PLAT G3 1200X300 3600 840 OPAL IP40 WH

Description:

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3 1200X300 3600 NW OPAL IP40 WH, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur opale en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0.



Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 1.196 x 296 x 14 mm **Poids:** 3.900 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.819 lm	**ºK :**	4000
Plum:	33,6W	**IRC :**	80
Efficacité:	123,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

PLAT

PL312035OP40840NW **PLAT G3 1200X300 3600 840 OPAL IP40 WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
PLREFR120	PLAT ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.

Code produit:	Description:
PLSFFR120	PLAT ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
PLSUWI1500	PLAT G3 ACC. SUSP KIT

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE