


PL312035PR40835NW



PLAT G3 1200X300 4200 835 PRIS IP40 WH

Descripción:

Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G3, de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor prismático de policarbonato. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 3500K y CRI 80. Equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK06. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Dimensiones: 1.196 x 296 x 14 mm

Peso: 3.900 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.500 lm	K:	3500
Plum:	30W	IRC:	80
Eficacia:	116,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	28W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

PL312035PR40835NW
 $\eta = 101\%$
 $I_{max} = 434 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00D + 0,01T
CIE: 60 87 97 99 101



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

PLREFR120

Descripción:

PLAT ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.



Cód. producto:

PLSFFR120

Descripción:

PLAT ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

PLSUWI1500

Descripción:

PLAT G3 ACC. SUSP KIT